

Certifikat

0105/98

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

CC-fönsterdrev

Innehavare

3-C Produktion AB, Porsevägen 27-29, 311 32 Falkenberg
Organisationsnummer: 556555-2170
Tel: 0346-587 54, Fax: 0346-587 84
E-post: info@3c.nu, Hemsida: www.3c.nu

Produkt

CC-fönsterdrev, bitumenimpregnerad uretancellplast i rullad bandform. Produkten levereras i komprimerat skick med en tjocklek på ca 2 mm. Vid montering expandera produktens tjocklek till maximalt ca 30 mm. Utförande 30 mm × 60 mm × 5 resp. 10 eller 15 m.

Avsedd användning

Fönsterdrev för tätning mot drag, ljud och värmeförluster. Monteras runt fönster och dörrar i fogen mellan karm och vägg. Optimal fogbredd 5-15 mm.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Luft, Allmänt	6:21
Termisk komfort	6:42
Fukt, allmänt	6:51
Lufttäthet	6:531
Väggar, fönster, dörrar m.m.	6:5324, första stycket
Ljudförhållanden, Bostäder*	7:21, första stycket
Klimatskärmens lufttäthet	9:21

*Produkten har ljudreducerande egenskaper och kan användas som fönsterdrev i konstruktioner vid krav på $R_w \leq 50$ dB

Tillhörande handlingar

3C Företagspresentation, daterad juni 2013.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2013-01-17 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-99-0301. Kontrollorgan: SP.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.



Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
3-C produktion AB, Falkenberg.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare

Tillverkningsställe

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Certifikatets nummer

Löpande tillverkningsnummer eller datum

Kontrollorgan

3-C Produktion AB

Falkenberg



SP Certifiering

CC-Fönsterdrev

0105/98

nr/datum

SP

Bedömningsunderlag

Rapport 98K19879, K15113, F102818, F102819A och B, P303432, F401399 samt 4F006744A och B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Fönsterdrev skyddas för både fukt och UV-ljus, på insidan med en diffusionstät fogmassa och täcklist och på utsidan med yttre täcklist.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2013-06-12.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2019-10-02.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Krister Svensson

Linda Ring Thorén